



芯树智连

CHINA'S IOT COMPUTING DEVICE
CUSTOMIZATION LEADER

中国物联网计算设备定制领导者

工业边缘计算主板 XSZL-C4018

产品概述:


本产品为边缘计算一体机主板,基于Intel® Core™ i5-4300U 2核4线程 主频 2.90 GHz 设计研发,可用于边缘计算,采集,分析,设备管理。适配Windows 7/8/10, Linux 等操作系统,为整体方案高性能、高稳定、高可靠的平台提供保证。

应用领域:

应用于工业边缘计算,数据采集,分析,设备管理。

产品特点:

- Intel® Core™ i5-4300U 处理器
- Intel® HD Graphics 4400
- 1×DDR3L 1600/1333 SO-DIMM 内存, 最大支持 8GB
- 支持网络唤醒、无盘引导、来电开机等功能
- 符合电力3级
- 浪涌3级: 共模 1KV
- 静电放电抗扰度3级: 接触放电6KV;空气放电8KV



产品规格:

CPU	Intel® Core™ i5-4300U 2 核4 线程 主频 2.90 GHz, TDP 15W, Intel® HD Graphics 4400
内存	1 * Support DDR3L1600/1333 MHz,SO-DIMM Slot, Up to 8GB
硬盘	1 * SATA3.0 Port, 1 * mSATA
显示	1 *HDMI
网口	2 * GbE LAN (10/100/1000Mbps) 支持4* GbE LAN
COM	2* RS232 插针
I/O	8 * USB, 4 * USB 3.0, 4 * USB 2.0, 1 * PWR_SW, 1 * HDMI, 1 * Console, 1 * DC_IN 8 * GPIO , 1 * Mini PCI-E , 1 * JAT/ATX , 1 * SYS_FAN Connectors
供电	1 * DC12V Power Input Connector
温度范围	Operating: 0~60°C , Storage: -20~75°C
系统	Windows 7/8/10, Linux
BIOS	AMI UEFI BIOS (Watchdog Timer Supported)
版型	120mm×140mm

产品图：

